



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

**CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE**
Expte. 3527/25

ACTA DEL TRIBUNAL
Número 02/2026 – 02

ACTA DE CALIFICACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE VEINTE PLAZAS DE BOMBEROS/AS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN TURNO LIBRE, SEGÚN ANUNCIOS DEL BOPA NÚMERO 107, DE 5 DE JUNIO DE 2026, Y DEL BOE NÚMERO 58, DE 6 DE MARZO DE 2026, CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS BASES PUBLICADAS EN EL BOPA NÚMERO 246 DE FECHA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2025, RECTIFICADAS EN LOS TÉRMINOS PUBLICADOS EN EL BOPA NÚMERO 12, DE 20 DE ENERO DE 2026

Siendo las nueve horas treinta del día veinticinco de junio de 2026, en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, se reúne la totalidad del Tribunal para proceder a la CALIFICACIÓN de la primera prueba de este proceso selectivo convocado en virtud del Decreto dictado por el Vicepresidente del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense de fecha 3 de junio de 2026 – publicado en la Sede Electrónica de este Consorcio y en el BOPA número 107, de 5 de junio de 2026–, según las Bases publicadas para cubrir veinte plazas de Bomberos/as, Escala básica, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla de funcionarios del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, mediante el sistema de Oposición Libre, de acuerdo con los anuncios del BOPA número 107, de 5 de junio de 2026, y del BOE número 58, de 6 de marzo de 2026, conforme a lo dispuesto en las Bases publicadas en el BOPA número 246, de fecha 26 de diciembre de 2025, rectificadas en los términos publicados en el BOPA número 12, de 20 de enero de 2026.

Una vez efectuadas las consideraciones por cada uno de los miembros del tribunal se procede a la calificación del PRIMER EJERCICIO de acuerdo con el siguiente resultado:

I. CALIFICACIÓN

CÓDIGO	CALIFICACIÓN
3785822159X	2,08
3798699500L	2,34
3801436122D	0,02
3815842602	
W	0,16
3822186051M	1,08
3835781875T	4,61
3840756876D	6,41
3856559818L	5,74
3865426538D	4,74



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

3878500750D	0,94
3887438880V	0,22
3893550551J	-0,57
3903884119A	0,29
3911240863J	5,21
3920850548E	1,49
3936815590M	3,14
3946982633J	1,22
3952739415X	1,75
3962468233N	0,09
3978941237	
W	7,14
3982052113J	4,47
3992119729T	7,87
4002332017N	8,54
4014305909N	1,02
4022063743S	6,27
4031925128N	1,75
4042568904D	0,48
4057074443T	5,28
4067937396F	5,94
4071599498A	3,61
4087057482D	2,55
4148092754C	3,61
4155838211C	0,42
4162411215S	4,01
4173853046J	2,41
4185530577F	-0,32
4199025828P	6,07
4207293748A	2,02
4215007355P	6,34
4226800696F	7,94
4233678110F	5,34
4244856865A	0,22
4251470137Q	1,55
4261385175F	6,67
4271990019B	4,21
4282713019C	-0,51
4295417172P	2,15
4302254831C	7,87
4314063372Q	4,68
4320388601S	4,21
4336920735	
W	2,55
4340802900C	4,81
4359817462E	-0,24



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

4368243547B	5,74
4375407349A	0,16
4384221289K	8,27
4391689210A	1,35
4405925316Y	0,35
4413054734E	3,47
4425028722A	1,49
4434171014	
W	2,74
4459793177G	7,27
4469852926J	3,61
4492963299D	5,41
4500979788D	2,42
4510021748	
W	-0,45
4528383375Q	4,68
4536582799D	1,22
4543834528E	3,34
4555433891	
W	3,54
4566016974A	1,42
4578309019C	1,41
4580855223D	8,74
4592471361C	3,08
4601570372R	1,95
4615106672L	5,41
4626029341B	5,4
4638723780Z	2,35
4646514643H	0,55
4651764642Z	6,61
4665540327X	-0,58
4673087843F	2,74
4688017389T	3,81
4697508020A	-1,31
4707988560H	2,21
4718562034R	1,81
4728357146B	2,81
4731829103A	5,87
4741654576Z	3,42
4752739171N	5,14
4766016518B	8
4775367411R	4,94
4788008754S	4,01
4799617262D	-1,31
4805932144B	2,29
4815600864Z	2,75



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

4828179786Y	6,87
4831406751	
W	1,28
4847550844G	1,62
4854071579D	3,54
4868675281E	4,94
4875892471L	4,47
4883392710G	0,75
4890749593S	-0,11
4902974168K	7,14
4914407745E	2,48
4923515117S	7,74
4932791923R	7,8
4947862284A	8,14
4953906314R	3,61
4963470053H	6,4
4970478573R	1,02
4987331705K	6,54
4993408113J	0,08
5002916049	
W	3,81
5018496067G	8,27
5023334622A	-0,37
5059669602C	3,41
5066957715P	3,94
5079679243Y	5,74
5086216711T	0,35
5098626011H	3,48
5102222479E	2,94
5119708006Y	7,07
5122061953H	8,2
5133754237E	0,09
5140417499T	-1,37
5156492059K	4,47
5165245072Q	6,01
5177342984C	2,41
5182574064A	5,27
5194623648	
W	3,41
5206967492E	5,28
5214719879Y	6,27
5221239964M	5,27
5234030666Q	7,87
5241566008Y	1,29
5256733991H	3,14
5268673423N	-1,05



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

5278686704J	1,61
5285833686K	3,68
5293334630K	5,54
5300885578T	4,14
5313739306V	4,74
5325538283V	0,28
5330527180F	7,2
5341251122S	3,41
5352372925F	5,01
5367397538P	3,67
5373747605M	1,02
5381933637S	0,96
5397977972X	4,88
5409804786V	5,27
5418913989R	7,8
5422944081X	0,69
5434553999B	9,07
5446966822X	0,22
5450689988M	5,67
5469824921L	0,68
5478591088N	4,8
5481366969T	5,34
5496720595E	2,28
5509063098N	7,67
5516159284P	1,48
5520458913V	2,54
5538802982E	9,2
5549775928J	5,27
5551150093C	5,87
5569595554X	3,01
5577603481G	3,54
5588157010Y	4,67
5598026667H	-0,71
5605362993B	5,47
5615834632A	2,15
5623137907L	5,47
5637387852S	4,14
5649161428Y	-0,37
5652299436D	8,54
5660532034X	7,27
5672833805R	-1,11
5680463501E	0,15
5693902004Q	5,13
5724456463X	4,88
5739484969V	7,87
5743396963X	7,67



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

5757687306Q	6,61
5762478704P	3,34
5775067068N	7,93
5781758859E	0,48
5790922687Y	5,74
5809597255T	8,4
5819559880Z	6,34
5822507820K	1,48
5833888929V	8,27
5843972685K	7,2
5854827903K	-0,91
5861183442Q	3,34
5877119461	
W	0,82
5881017885H	7,2
5897149410X	8,4
5906998815X	2,08
5914251084B	8,47
5922824984V	0,16
5931708096T	-0,25
5945683791K	7,8
5952459107C	1,22
5967878628L	4,54
5979029902L	8,27
5981005660P	4,15
5996626503X	5,94
6007952728T	4,81

Por el Tribunal se declara que han superado el PRIMER EJERCICIO los aspirantes cuyo código numérico es el siguiente:

CÓDIGO

3840756876D
3856559818L
3911240863J
3978941237W
3992119729T
4002332017N
4022063743S
4057074443T
4067937396F
4199025828P



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

4215007355P
4226800696F
4233678110F
4261385175F
4302254831C
4368243547B
4384221289K
4459793177G
4492963299D
4580855223D
4615106672L
4626029341B
4651764642Z
4731829103A
4752739171N
4766016518B
4828179786Y
4902974168K
4923515117S
4932791923R
4947862284A
4963470053H
4987331705K
5018496067G
5079679243Y
5119708006Y
5122061953H
5165245072Q
5182574064A
5206967492E
5214719879Y
5221239964M
5234030666Q
5293334630K
5330527180F
5352372925F
5409804786V
5418913989R
5434553999B
5450689988M
5481366969T
5509063098N
5538802982E
5549775928J



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

5551150093C
5605362993B
5623137907L
5652299436D
5660532034X
5693902004Q
5739484969V
5743396963X
5757687306Q
5775067068N
5790922687Y
5809597255T
5819559880Z
5833888929V
5843972685K
5881017885H
5897149410X
5914251084B
5945683791K
5979029902L
5996626503X

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se hace constar que a partir de la fecha de la publicación en el Tablón electrónico del Acta provisional de calificaciones del día 2 de julio de 2026, el Tribunal concede un plazo de audiencia de tres días hábiles a contar desde el siguiente a la referida publicación, que abarca hasta el día 7 de julio inclusive hasta las 23:59:59, para solicitar por escrito que deberá presentarse en Instancia General ante cualquiera de los Registros previstos en la normativa vigente, y preferentemente ante el Registro General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por cualquiera de los medios previstos en dicha normativa, las aclaraciones que se estimen convenientes a contar desde el día de la publicación de este Acta Provisional en dicho tablón.

Así mismo se adjuntan hojas de respuestas y cuestionarios de las pruebas que conformaban este primer ejercicio.

Por último, el Tribunal acuerda fijar el día 09 de julio a las 11:00 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial a fin de proceder a la APERTURA DE SOBRES para conocer la identidad de los aspirantes que se han presentado al PRIMER EJERCICIO de este proceso selectivo, tras la cual se procederá a la correspondiente Declaración de aprobados de los aspirantes que han superado el mismo.

Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión doble a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día dos de julio de 2026, firmando el presente Acta todos los



CONSORCIO BOMBEROS DEL PONIENTE
CONSORCIO PARA LA PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Y SALVAMENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE

miembros del mismo, de conformidad con el artículo 206 del ROF y 109.2 de la Ley 39/2015, cuyo contenido se hace público en la sede institucional y tablón de edictos electrónico, de todo lo cual DOY FE, autorizando la presente acta conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Fdo.: El Secretario del Tribunal Calificador